Kampo Medicine

経方理論への第一歩

正誤表

本書におきまして下記の図説明文の記載に誤りがございました。
著者の先生、ならびにご関係の皆様に多大なるご迷惑をお掛け致しましたこと、深くお詫びし、訂正申し上げます。

2022年9月　株式会社全日本病院出版会

p.44　5.小腹　下腹部圧痛　図説明文

誤）右下腹部圧痛

正）左下腹部圧痛

誤）当帰四逆加呉茱萸生姜湯　（ルビ）とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきとう

正）当帰四逆加呉茱萸生姜湯　（ルビ）とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう

p.47　図1　図内

誤）陰 ⟷ 陽

正）陰 ⟷ 陽
　　寒 ⟷ 熱

p.49　13行目

誤）当帰を配合

正）黄耆に当帰を配合

p.65　11・12行目
誤）脈外の気
正）脈中の血

p.74　3行目
誤）脈外の気(手足尖端)の冷えには，桂皮，細辛，呉茱萸
正）脈外の気(手足尖端)の冷えには，桂皮，細辛，呉茱萸
　　脈中の血の不足に当帰

p.97　表3 表説明9行目
誤）熱性けいれんを起こしやすい子
正）小児では、熱性けいれんを起こしやすい症例

p.97　表3 表説明12行目
誤）風邪
正）風

p.97　表3 表説明15行目
誤）強い子
正）強い症例

p.109　基本コンセプト4・5行目
誤）作用が緩徐であるため問題ないが，その他は煎剤であるため，下方のベクトルを強めるために、建中湯類と
正）作用が緩徐であるため気が下がる問題がないが，その他は煎剤であるため，気の下方のベクトルを強めるために芍薬の入っている建中湯類と